



**STATE OF THE ART
HANGING SYSTEMS**
PRODUCTCATALOGUS

NL

► INNOVATIE EN TEAMWORK



✓ IN-HOUSE
RESEARCH & DEVELOPMENT

✓ IN-HOUSE
QUALITY CONTROL



✓ MARKETING &
SALES

✓ PRODUCT
SPECIALIST

► OVER ARTITEQ

Als productspecialist op het gebied van ophang-concepten, ontwikkelt Artiteq sinds 1995 vanuit Tilburg (NL) flexibele ophangsystemen voor schilderijen en andere wanddecoraties. Omdat het inrichten van wanden meer omvat dan alleen schilderijen ophangen en mede door het productspecialisme, heeft Artiteq de afgelopen jaren een uitgebreid assortiment aan producten ontwikkeld. Naast de schilderij ophangsystemen brengt Artiteq presentatiesystemen en solo ophangsystemen (los van een railsysteem) op de markt. Mede door de in-house expertise met een eigen productontwikkeling en kwaliteitscontrole, levert Artiteq ook met succes maatwerk oplossingen voor uiteenlopende ophangvraagstukken. Flexibiliteit en een continue drive om te blijven innoveren, beschrijven de kracht van Artiteq. Bij het ontwerpen en produceren van onze ophangsystemen, streven wij naar de beste kwaliteit en hebben hierbij milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Artiteq ophangsystemen worden wereldwijd in meer dan 60 landen verkocht.

Bekijk hier onze
bedrijfsfilm



PRODUCT CATEGORIEËN



WANDSYSTEMEN	PLAFONDSYSTEMEN	PRESENTATIESYSTEMEN
06	26	40
OPHANGDRADEN & HAKEN	OPHANGDRADEN & HAKEN	
16	36	
SOLO OPHANGSYSTEMEN	LIJSTEN & LIJSTBENODIGDHEDEN	ALL-IN-ONE KITS
56	66	70
		VERKOOP ONDERSTEUNING
		72

▶ WANDSYSTEMEN



FLEXIBLE
SAFE
STRONG

CLICK RAIL // UNIVERSITEIT TILBURG

CONTOUR RAIL



12,5 mm
12,5 mm

20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE

3 CLIPS / M

Compact en aantrekkelijk ophangstelsysteem

"Less rail, more art". Contour Rail bestaat uit een zo klein mogelijk formaat en heeft een aantrekkelijk, strak design. Schilderijen, fotolijsten ophangen en verplaatsen is eenvoudig met de Contour Rail. De schilderijrails is met behulp van clips te monteren aan de wand (afstand vanaf plafond minimaal 15 mm). Naast de aluminium versie van de rail bestaat ook een witte uitvoering, die tevens overschilderbaar is. De ophangdraden Twister 1 mm met ophanghaak Micro Grip 1 mm hebben een verfijnde stijl, die goed passen bij de compacte vorm van dit ophangstelsysteem.

RAIL

	CONTOUR RAIL WIT PRIMER RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU
	P/1*	P/1*
ARTIKELNR. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKELNR. 300 cm	30.11301	30.11300
MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS
ARTIKELNR. 200 cm	30.31310	30.31320
ARTIKELNR. 300 cm	30.31330	30.31340

INHOUD MONTAGESET



		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SCHROEF	6x	9x
9.4931	PLUG	6x	9x
30.31210 (WIT) / 30.31220 (GRIJS)	EINDKAP	2x	2x
2388	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN, EINDKAPPEN EN HOEKVERBINDERS ZIJN LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT P. 25

* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE



montagevideo

CONTOUR RAIL VERLIJMD



12,5 mm

10
KG/M

10
JAAR
GARANTIE

1mm
Ø 2 à 3mm

In situaties waar boren geen optie is biedt Contour Rail een oplossing: de rail kan namelijk tegen het plafond en de wand verlijmd worden. Door de speciale vormgeving kan de lijm op de juiste manier in en op het profiel worden aangebracht. Contour Rail verlijmd en geleverd in de kleur van de wand, biedt op een onopvallende manier alle voordelen van een flexibel ophangstelsysteem: schilderijen ophangen en verplaatsen zonder de wanden te beschadigen.

RAIL

	CONTOUR RAIL WIT PRIMER RAL 9016	CONTOUR RAIL ALU
	P/1*	P/1*
ARTIKELNR. 200 cm	30.11201	30.11200
ARTIKELNR. 300 cm	30.11301	30.11300

EINDKAP

KLEUR	WIT	GRIJS
ARTIKELNR.	30.31210	30.31220

BEVESTIGINGSMATERIALEN





LIJMSET CONTOUR RAIL (BEVESTIGING VAN 4,5-5 m)

3M OPPERVLAKTEREINIGER & LIJM PARABOND 600 WIT 290 ml

ARTIKELNR.	30.31180
------------	----------

* P/1 PER STUK VERPAKT IN FOLIE

CLICK RAIL



30
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



3 CLIPS / M

De Click Rail is een flexibel schilderij ophangstelsel dat eenmalig aan de wand gemonteerd wordt. Met het Click & Connect systeem is de montage van het railsysteem snel en eenvoudig. De Click Rail kan tegen het plafond gemonteerd worden en kan ook geschilderd worden in de kleur van de wand of het plafond. Het schilderij ophangstelsel wordt op deze manier bijna onzichtbaar. Het uiterlijk van de ophangrail maakt dat het makkelijk in elke ruimte en in elk interieur te integreren is. Schilderijen of fotolijsten ophangen is altijd flexibel door de verschillende ophangdraden met ophanghaken op elke gewenste plek in het railsysteem in te klikken.

RAIL



CLICK RAIL - WIT RAL 9010

CLICK RAIL - WIT/PRIMER RAL 9016

CLICK RAIL - ALU GEBORSTELD

	P/1*		P/20*		P/1*		P/20*	
ARTIKELNR. 150 cm								9.4360
ARTIKELNR. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350	9.4341			9.4340
ARTIKELNR. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351	9.4343			9.4342
ARTIKELNR. 600 cm	9.4372		9.4346		9.4339			
	MONTAGESET WIT		MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS			
ARTIKELNR. 200 cm	4065		4065		4064			
ARTIKELNR. 300 cm	4061		4061		4060			



montagevideo

INHOUD MONTAGESET





		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SCHROEF	6x	9x
9.4931	PLUG	6x	9x
9.4105 (WIT) / 9.4104 (GRIJS)	EINDKAP	2x	2x
9.4107 (WIT) / 9.4108 (GRIJS)	HOEKVERBINDER	1x	1x
2386	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN, EINDKAPPEN EN HOEKVERBINDERS ZIJN LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT P. 25

* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE / P/20 PER 20 VERPAKT IN FOLIE

CLICK RAIL PRO



50
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



3 CLIPS / M

Click Rail Pro is de zwaardere uitvoering van de Click Rail. De montage van de rail is snel en eenvoudig met de Click & Connect clips en kan plafond aansluitend worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk de rail zo te monteren, dat de glijder van de ophangdraad subtiel achter de rail wegvalt. Dankzij de maximale draagkracht van 50 kg/m is het ophangen van zware schilderijen en andere wanddecoraties geen probleem met de Click Rail Pro. Het veilig ophangen van uw kunst aan de muur kunt u aan dit systeem toevertrouwen. U bent hierbij verzekerd van flexibiliteit in het inrichten van de wanden. Het verplaatsen of vervangen van een kunstwerk kan immers snel en eenvoudig, en zonder de wanden te beschadigen.

RAIL



CLICK RAIL PRO - WIT/PRIMER RAL 9016

CLICK RAIL - ALU GEBORSTELD

	MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS	
ARTIKELNR. 200 cm	05.05420		05.05320	
ARTIKELNR. 300 cm	05.05430		05.05330	
	MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS	
ARTIKELNR. 200 cm	4067		4066	
ARTIKELNR. 300 cm	4074		4073	



montagevideo


INHOUD MONTAGESET



		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SCHROEF	6x	9x
9.4931	PLUG	6x	9x
9.4120 (WIT) / 9.4121 (GRIJS)	EINDKAP	2x	2x
9.4122 (WIT) / 9.4123 (GRIJS)	HOEKVERBINDER	1x	1x
2387	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN, EINDKAPPEN EN HOEKVERBINDERS ZIJN LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT P. 25

COMBI RAIL PRO LIGHT



RAIL / ONDERDELEN

COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL)	COMBI RAIL PRO LIGHT CONNECTOR SET ZOWEL RECHT ALS HOEKVERBINDER	AANSLUITBLOK	TRAFO HALOGEEN LED 220/12 INCL. AANSLUITBLOK
			60 W 100 W 300 W
ARTIKELNR. 200 cm	40.11200	40.31300	40.31500 40.32060 40.32100 40.32300
ARTIKELNR. 300 cm	40.11300	40.31300	40.31500 40.32060 40.32100 40.32300

LAMPEN

ARMATUUR			HALOGEENLAMP PHILIPS MR16 ZILVER HELDER	MASTER LED PHILIPS LV 3000K WARM WIT
20 cm	50 cm	70 cm	20 W	35 W 50 W 3,4 W 6,5 W 8 W
ARTIKELNR.	40.21200	40.21500	40.21700	40.41120 40.41135 40.41150 40.41303 40.41306 40.41308

COMBI RAIL PRO LIGHT COMPLETE LED SETS 2m/4m/6m/8m

COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 (INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL)	ARMATUUR 50 cm	MASTER LED PHILIPS 6,5W	CONNECTOR SET + TRAFO INCL. AANSLUITBLOK	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON	
				max. 20 kg	
ARTIKELNR.	40.11200	40.21500	40.41306	40.31300/40.32060	30.42200
40.51350 (2m)	1x	1x	1x	1x (40.32060)	1x
40.51360 (4m)	2x	2x	2x	1x/1x	2x
40.51370 (6m)	3x	3x	3x	2x/1x	3x
40.51380 (8m)	4x	4x	4x	3x/1x	4x

FLEXIBLE
SAFE
HIGH END



Kunst ophangen en mooi uitlichten



De Combi Rail Pro Light combineert schilderijen ophangen en uitlichten in één systeem. Door de fraaie, neutrale vormgeving van de rail is deze in vrijwel elk interieur te integreren. Met de verplaatsbare armaturen kunnen schilderijen en andere wanddecoraties optimaal en hoogwaardig uitgelicht worden aan de wand. Het wisselen of verplaatsen van kunst en schilderijen is eenvoudig met behulp van de Twister ophangdraden die op elke gewenste plek in de rail geplaatst kunnen worden. Het schilderij ophangstelsel biedt flexibiliteit en gebruiksgemak en garandeert onbeschadigde wanden in een ruimte.

Eenvoudige installatie in 3 stappen

Het bevestigen van de rail en het installeren van de stroomvoorziening zijn snel (in 3 stappen) en eenvoudig uit te voeren zonder speciale gereedschappen en technieken. Stap 1 is het bevestigen van de clips (click&connect) aan de wand en de rail vastklikken. De rail zit meteen goed op zijn plaats en de stroomvoorziening kan vervolgens als stap 2 worden bevestigd. Stap 3 is het plaatsen van de armaturen voor de schilderijverlichting, die door middel van een kwartslag draaien snel op de juiste plaats in de rail bevestigd kunnen worden. De armaturen zijn geschikt voor LED en halogeen lampen en beschikbaar in de lengtes 20 cm, 50 cm en 70 cm. De armatuurkap, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en bestendig tegen hoge temperaturen, kan flexibel gericht worden op het uit te lichten schilderij, zonder vingers te branden.

Alle onderdelen van de Combi Rail Pro Light zijn goedgekeurd door gerenommeerde onafhankelijke keuringsinstituten. Voor de ophangkoorden en/of stangen heeft de ophangrail met schilderijverlichting een aparte geleider, waardoor ze dus gescheiden van de stroom geleidende delen verplaatst kunnen worden.

DECO RAIL



20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



Strakke wanden en toch flexibel inrichten

De Deco Rail is een ophangstelsel voor schilderijen en wanddecoraties dat achter de kroonlijst wordt gemonteerd. Het ophangstelsel is hierdoor niet zichtbaar, maar biedt wel degelijk alle voordelen van een flexibel ophangstelsel. Strak afgewerkte wanden kunnen onbeschadigd blijven terwijl het te allen tijde mogelijk is om schilderijen op te hangen en te verplaatsen. Ophangdraden kunnen op elke gewenste plek in de rail achter de kroonlijst worden geklikt. Dat is het grote voordeel van de Deco Rail, flexibiliteit en een garantie van hoogwaardige afwerking. Er bestaan veel verschillende stijlen kroonlijsten en de ophangrail kan achter elk type kroonlijst gemonteerd worden. Wij bieden de Deco Rail gecombineerd met een keuze uit 3 verschillende stijlen kroonlijsten: Basic, Modern en Classic.

RAIL / KROONLIJSTEN

DECO RAIL - WIT/PRIMER RAL 9016	CX 110 KROONLIJST BASIC	CX 126 KROONLIJST MODERN	C 213 KROONLIJST CLASSIC	
ARTIKELNR. 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
AFMETINGEN KROONLIJST		4 (h) x 4,5 (b) x 200 (l) cm	9 (h) x 9 (b) x 200 (l) cm	8 (h) x 8 (b) x 200 (l) cm

BEVESTIGINGSMATERIALEN

80 ml (voor 40 m)	310 ml (voor 7,8 m)			
FX210 LIJM	FDP500 LIJM	PLUG FISCHER 5X30 R UNIVERSEEL 5 mm	SCHROEF 3,5 X 45 mm	
NAADVERBINDING	WAND EN PLAFOND			
ARTIKELNR.	1015	1016	9.4931	9.4929
			4 SCHOEVEN / m	



FLEXIBLE
DESIGN
HIGH-END

OPHANGDRADEN & HAKEN

1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq ontwikkelde voor alle ophangrails het Twister glijdersysteem. Twister biedt de meest logische en gebruiksvriendelijke manier van inhaken van de ophangdraad in de rail: indraaien, vastklikken en klaar. Een schilderij kan op elke gewenste plek aan de wand worden opgehangen omdat de Twister op elke willekeurige plaats in de rail kan worden geklikt. Voor alle Artiteq ophangsystemen kan Twister op perlon, staaldraad of op stang worden gekozen. De ophangdraden van perlon en staaldraad met Twister zijn beschikbaar in 1 mm of 2 mm dikte en in lengtes variërend van 100 cm tot 500 cm.



TWISTER™
Twister is een geregistreerd Europees gemeenschapsmodel.

MAX. **20** KG

2 EXTRA GEBRUIKSGEMAK

Met de ontwikkeling van het Twister Cliq2Fix perlon-systeem is extra functionaliteit gegeven aan het gebruik van perlonkoord voor het ophangen van schilderijen. De ophangdraad voorzien van het Twister Cliq2Fix systeem, kan in de rail gefixeerd worden, waardoor er geen risico bestaat dat het perlonkoord, door de verspringende werking van perlon, uit de rail schiet. Daardoor is het extra veilig en bovendien zonder problemen in de rail te verschuiven. Extra gebruiksgemak dus.



MAX. **20** KG

3 INSCHUIVEN

Ophangdraden met Solid Slider zijn verkrijgbaar in lengtes van 100, 150, 200, 250, 300 en 500 cm. Voor schuine wanden bestaat het schuine stopper systeem. Met dit systeem kan ook bij schuine wanden, bijvoorbeeld in een trapgat, gebruik gemaakt worden van een flexibel schilderij ophangstelsel.



MAX. **20** KG

MICRO GRIP



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC

PROVEN TECHNOLOGY REDUCED TO THE ESSENCE NEW DESIGN



Micro Grip staat voor de nieuwste generatie haken. Voor de **Micro Grip** haken is gekozen voor hoogwaardig kunststof versterkt met glasvezel, wat heeft geleid tot 70% minder materiaalverbruik ten opzichte van eerdere generaties haken. Naast de ecologische voordelen hiervan, heeft de haak hierdoor een extreem licht gewicht en een optimaal gebruiksgemak. De **Micro Grip** technologie is door Artiteq ontwikkeld en gepatenteerd. Artiteq heeft met TÜV Nederland procedures voor de waarborging van de kwaliteit van de Micro Grip 1 mm en 2 mm opgesteld. De uitvoering hiervan staat onder toezicht van TÜV Nederland.



1 1 mm

TWISTER 1 mm	Product Code	Material	Thickness	Material	Length
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	STAAL	150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	STAAL	200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	STAAL	300 cm




MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 10 kg (STAAL) 5 kg (PERLON)

2 2 mm

TWISTER 2 mm	Product Code	Material	Thickness	Material	Length
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	STAAL	100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	STAAL	150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	STAAL	200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	STAAL	250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	STAAL	300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	STAAL	500 cm
	9.4196	TWISTER	2 mm	STANG WIT	100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	STANG WIT	200 cm





MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg




MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

2 2 mm

TWISTER CLIQ2FIX PERLON	Product Code	Material	Thickness	Material	Length
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm





MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg




MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

3 2 mm


SOLID SLIDER	Product Code	Material	Thickness	Material	Length
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	250 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	300 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	500 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg



OPHANGDRADEN & HAKEN

GESCHIKT VOOR:
CONTOUR RAIL, CLICK RAIL,
CLICK RAIL PRO, DECO RAIL
EN COMBI RAIL PRO LIGHT

30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4262 15 kg	9.4261 15 kg	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG

	LOCK		LOCK							
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 1 mm STAALDRAAD 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm STAALDRAAD 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓						
TWISTER 2 mm STANG WIT 100 / 200 cm	✓	✓		✓						
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm STAALDRAAD 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓	✓	✓						

TWISTER HOOK



t.b.v. ophangen van lichte panelen
15x3,5x35 mm (lxbxh)
MAX. 1 kg

9.4510

COMPATIBEL MET ALLE WANDSYSTEMEN

OPHANGSETS 1 mm



TWISTER 1 mm
STAALDRAAD 150 cm +
MICRO GRIP 1 mm (10 kg)

TWISTER 1 mm PERLON
150 cm + MICRO GRIP
1 mm (5 kg)

TWISTER 2 mm PERLON
150 cm + MICRO GRIP
2 mm (20 kg)

TWISTER 2 mm PERLON
150 cm +
HAAK 9.4205 (4 kg)

TWISTER 2 mm PERLON
150 cm +
HAAK 9.4209 (7 kg)

TWISTER 2 mm PERLON
150 cm +
HAAK 9.4261 (15 kg)

TWISTER 2 mm PERLON
150 cm +
HAAK 9.4207 (5 kg)

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

30.42150

30.42100

30.42200

9.6670

9.6672

9.6674

9.6671

OPHANGSETS 2 mm

SCHUINE STOPPER SET



GLIJDER PERLON 2 mm
150 cm +
HAAK 9.4205 (4 kg)

GLIJDER PERLON 2 mm
150 cm +
HAAK 9.4209 (7 kg)

GLIJDER PERLON 2 mm
150 cm +
HAAK 9.4207 (5 kg)

SOLID SLIDER STAALDRAAD
2 mm 150 cm + HAAK 9.4205 (4 kg)
+ SCHUINE STOPPER

SCHUINE STOPPER

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

OPHANGSET

9.9004

9.4402

9.4400

9.6645

9.4235

EXTRA



PICTURE MOUSE WIT
150 cm

PICTURE MOUSE STAAL
150 cm

PICTURE CLIP
TRANSPARENT

MOUSE MAGNETS
COLOUR

MOUSE MAGNETS
WIT

OPHANGDRAAD

OPHANGDRAAD

OPHANGDRAAD

OPHANGDRAAD

OPHANGDRAAD

7805.014

7805.016



7805.007

7430.010

7430.020

ZIE OOK P.61

CLASSIC RAIL



20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



4 SCHROEVEN / M

Schilderijen snel en makkelijk verwisselen

De Classic Rail is een railsysteem dat vaak wordt toegepast in galeries en bij tentoonstellingen. De rail heeft een open J-vorm, waarmee met behulp van stangen en schuifveren schilderijen en andere wanddecoraties eenvoudig opgehangen kunnen worden. Wilt u een discreet alternatief voor de stang, dan is het mogelijk om een cilinderblok met transparant perlonkoord in de rail te gebruiken. Aan de perlon ophangdraad kunnen vervolgens, afhankelijk van het gewicht van het schilderij of de wanddecoratie, verschillende ophanghaken geschoven worden.

Een ophangrail voor een eigentijds interieur

De Classic Rail is een open railsysteem met een eigentijdse uitstraling. Dit schilderij ophangstelsel is beschikbaar in een witte en aluminium uitvoering. De stangen die in de rail geplaatst kunnen worden variëren in diktes van 2 en 3 mm en hebben een maximale draagkracht van 20 kg. De stangen, wit of staal, gebruiken verschillende schuifveren.

RAIL



	CLASSIC RAIL - WIT RAL 9010		CLASSIC RAIL - WIT PRIMER RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKELNR. 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-
ARTIKELNR. 300 cm	9.4308	9.4358	-	9.4391	9.4306	-
	MONTAGESET WIT		MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS	
ARTIKELNR. 200 cm	4072		4072		4071	
ARTIKELNR. 300 cm	4079		4079		4078	



montagevideo

INHOUD MONTAGESET



			AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4901 (WIT) / 9.4902 (GRIJS)	SCHROEF		8x	12x
9.4930	PLUG		8x	12x
2389	INSTRUCTIE		1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN OOK LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT P. 25

* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE / P/20 PER 20 VERPAKT IN FOLIE

STANGEN



	STANG WIT STAAL 2 mm MAX. 20 kg	STANG WIT STAAL 3 mm MAX. 20 kg	STANG STAAL 3 mm MAX. 20 kg
ARTIKELNR. 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
ARTIKELNR. 150 cm	-	9.4162	9.4152
ARTIKELNR. 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
ARTIKELNR. 300 cm	-	9.4165	9.4155

*COMPATIBEL MET HAKEN 9.4207 EN 9.4261 - ZIE PAGINA 18

VEREN



	SCHUIFVEER RVS 3 mm MAX. 20 kg	SCHUIFVEER RVS + LIP 3 mm MAX. 10 kg
	9.4170	9.4171

CILINDERHAKEN



	CILINDERHAAK WIT MAX. 15 kg	CILINDERHAAK ALU MAX. 15 kg
	9.4237	9.4244

IN COMBINATIE MET PERLON 2 mm + GLIJDER

DRADEN



	PERLON + GLIJDER 2 mm MAX. 15 kg
ARTIKELNR. 100 cm	9.4424
ARTIKELNR. 150 cm	9.4425
ARTIKELNR. 200 cm	9.4426
ARTIKELNR. 250 cm	9.4427
ARTIKELNR. 300 cm	9.4428





MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

VOOR MEER HAKEN ZIE PAGINA 18

CLASSIC RAIL+



100
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



4 SCHROEVEN / M

De Classic Rail+ is een schilderij ophangstelsel voor wanden dat speciaal ontwikkeld is voor het ophangen van zwaardere schilderijen en wanddecoraties (tot 100 kg). Dit ophangstelsel wordt veel gebruikt in galeries, voor tentoonstellingen of in musea. De ophangrail heeft een open J-vorm waar diverse stangen, voorzien van stanghaken, in gehangen kunnen worden. Het is hierdoor uitermate eenvoudig om kunst te verhangen of verwisselen. De Classic Rail+ heeft een witte en aluminium uitvoering. Verschillende stangen van aluminium of staal kunnen gebruikt worden voor decoraties met een maximum gewicht tot wel 100 kg.

Beveiligd schilderij ophangstelsel


Met de Classic Rail+ kunnen, in ruimtes waar dat vereist is, schilderijen en wanddecoraties beveiligd worden opgehangen. Door middel van een blokkeringsblok is de stang in de rail geblokkeerd en is bovendien het schilderij extra beveiligd door speciale anti-diefstalhaken op de stang zelf te gebruiken.

RAIL	
	
CLASSIC RAIL+ - WIT RAL 9010	CLASSIC RAIL+ - ALU ANOD.
P/1*	P/1*
ARTIKELNR. 200 cm	9.4318
ARTIKELNR. 300 cm	9.4319
ARTIKELNR. 200 cm	9.4320
ARTIKELNR. 300 cm	9.4321
MONTAGESET WIT	MONTAGESET GRIJS
ARTIKELNR. 200 cm	4072
ARTIKELNR. 300 cm	4071
ARTIKELNR. 200 cm	4078
ARTIKELNR. 300 cm	4079



montagevideo

INHOUD MONTAGESET

			AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
	9.4901 (WIT) / 9.4902 (GRIJS)	SCHROEF	8x	12x
	9.4930	PLUG	8x	12x
	2389	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT P. 25

*P/1 PER STUK VERPAKT IN FOLIE

STANGEN 4 X 4 mm ALUMINIUM

	STANG ALUMINIUM S-KNIK WIT	STANG ALUMINIUM S-KNIK ALU
	max. 20 kg	max. 20 kg
ARTIKELNR. 100 cm	9.4277	9.4271
ARTIKELNR. 150 cm	9.4278	9.4272
ARTIKELNR. 200 cm	9.4279	9.4273
ARTIKELNR. 250 cm	9.4280	9.4274

STANG 4 X 4 mm STAAL

	STANG STAAL UT WIT
	max. 100 kg
ARTIKELNR. 100 cm	9.4220
ARTIKELNR. 150 cm	9.4221
ARTIKELNR. 200 cm	9.4222

STANGHAAK

	KLEMHAAK 40 kg
	4 X 4 mm
ARTIKELNR.	9.4253

COMPATIBEL MET ALLE 4X4 mm STANGEN

STANGHAKEN


	KLEMHAAK 40 kg	KLEMHAAK 100 kg
	4 X 4 mm	4 X 4 mm
ARTIKELNR.	9.4253	9.4255

COMPATIBEL MET ALLE 4X4 mm STANGEN

BEVEILIGINGSMATERIALEN*

	BLOKKERINGSBLOKJE WIT	KLEMHAAK STAAL ANTI-DIEFSTAL 60 kg	KLEMHAAK STAAL ANTI-DIEFSTAL 100 kg	BLOKKERINGS- BUSJE
	4 X 4 mm	4 X 4 mm	4 X 4 mm	6 X 12 X 8 mm
ARTIKELNR.	9.4290	9.4291	9.4256	9.4293
	INBUSSLEUTEL	INBUSSLEUTEL		
	2,5 mm	2,0 mm		
ARTIKELNR.	9.3390	9.3394		

*ALLEEN TE GEBRUIKEN MET STANG STAAL UT WIT 9.4220/9.4221/9.4222



SIMPLE
SAFE
STRONG








WANDSYSTEMEN

BEVESTIGINGSMATERIALEN

					
	CLICK&CONNECT 3 clips/m	CLICK&CONNECT 3 RINGS 3 clips/m	BEVESTIGINGSClip ROND 3 clips/m	CLICK&CONNECT 3 clips/m	CLICK&CONNECT 3 clips/m
	9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110
Contour Rail p. 08					+
Click Rail p. 10	+	0	0		
Click Rail Pro p. 11				+	

+ geadviseerd
o mogelijk

										
	EINDKAP WIT	EINDKAP GRIJS	EINDKAP WIT	EINDKAP GRIJS	EINDKAP WIT	EINDKAP GRIJS	HOEK- VERBINDER WIT	HOEK- VERBINDER GRIJS	HOEK- VERBINDER WIT	HOEK- VERBINDER GRIJS
	30.31210	30.31220	9.4105	9.4104	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4122	9.4123
Contour Rail	+	+								
Click Rail			+	+			+	+		
Click Rail Pro					+	+			+	+


							
	FISCHER UX 5X30 R UNIVERSEEL 5 mm	PLUG UNIVERSEEL 6 mm	PLUG 6 mm	SCHROEF WIT 3,5 mm X 45 mm	SCHROEF ALU 3,5 mm X 45 mm	SCHROEF 3,5 mm X 45 mm	SCHROEF METAL STUD 3,5 mm X 38 mm (ALLEEN VOOR METAAL) (GEEN PLUG)
	9.4931	9.4930	9.4909	9.4901	9.4902	9.4929	9.4928
Contour Rail p. 08	+	0	0			+	+
Click Rail p. 10	+	0	0			+	+
Click Rail Pro p. 11	+	0	0			+	+
Deco Rail p. 14	+		0			+	+
Classic Rail p. 20	+		0	+	+		
Classic Rail+ p. 22	+		0	+	+		

DECO RAIL / CLASSIC RAIL EN CLASSIC RAIL+ : 4 SCHROEVEN PER m



bekijk hier alle
montagevideo's





COMPACT
DESIGN
HIGH END

▶ PLAFONDSYSTEMEN

UP RAIL



20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE

3 CLIPS / M

De Up Rail is dé plafondrail bij uitstek; de rail is met name geschikt in combinatie met beton. Het schilderij ophangstelsel wordt vastgeklemd in clips (3 clips per meter) die op het plafond bevestigd worden. De mooie, ronde vorm van de rail vult de ruimte tussen wand en plafond en maakt het schilderij ophangstelsel discreet en onopvallend. De maximale draagkracht van 20 kg/m maakt dat de Up Rail bovendien een solide en betrouwbaar ophangstelsel is. De rail kent een witte, primer uitvoering; de ophangrail kan geschilderd worden in elke gewenste kleur (bijvoorbeeld de kleur van wand en/of plafond). De Twister ophangdraden kunnen op elke willekeurige plek in de rail geklikt worden. Wanneer een plafondbevestiging vereist is, omdat de wanden niet beschadigd mogen worden of omdat het niet mogelijk is hier een rail op te bevestigen, is de Up Rail de ideale oplossing voor het flexibel inrichten van de wanden.

RAIL



UP RAIL WIT RAL 9016	
ARTIKELNR. 200 cm	05.06200
ARTIKELNR. 300 cm	05.06300

MONTAGESET WIT	
ARTIKELNR. 200 cm	4098
ARTIKELNR. 300 cm	4099



montagevideo

INHOUD MONTAGESET



		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4929	SCHROEF	6x	9x
9.4931	PLUG	6x	9x
05.06020	SET EINDKAP L&R	2x	2x
2563	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN LOS TE BESTELLEN

TOP RAIL



20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE

8 SCHROEVEN / M

Dit flexibele schilderij ophangstelsel wordt aan het plafond gemonteerd. Top Rail is een ideaal ophangstelsel om te gebruiken in combinatie met systeemplafonds. Door de plafondrail te bevestigen tegen de houten kantlat van een systeemplafond, "verdwijnt" de rail als het ware in het plafond. Het "onzichtbare" schilderij ophangstelsel biedt vervolgens in de gehele ruimte, voor alle wanden, de mogelijkheid om schilderijen en wanddecoraties flexibel te plaatsen, verwisselen en vervangen. Op elke gewenste plek in de plafondrail kunnen immers ophangdraden geklikt worden.

RAIL



	TOP RAIL - WIT RAL 9003		TOP RAIL - ALU ANOD.		TOP RAIL - ZWART ANOD.	
	P/1*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*	
ARTIKELNR. 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323	
ARTIKELNR. 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324	
ARTIKELNR. 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367	
	MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS		MONTAGESET ZWART	
ARTIKELNR. 200 cm	4070		4069		4068	
ARTIKELNR. 300 cm	4077		4076		4075	



montagevideo

INHOUD MONTAGESET



		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4912 (WIT) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (ZWART)	SCHROEF	16x	24x
9.4900	PLUG	16x	24x
2390	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN LOS TE BESTELLEN - 8 SCHROEVEN PER m

* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE / P/10 PER 10 VERPAKT IN FOLIE

ART STRIP / CEILING STRIP

ART STRIP



CEILING STRIP



SHADOWLINE

SHADOWLINE DRYWALL (BEVESTIGING PLAFOND ICM GIPSPLATEN)



SHADOWLINE MASONRY (BEVESTIGING STENEN WAND)



ART STRIP



50
KG/M

10
JAAR
GARANTIE

Ophangrail geïntegreerd in kantlat – toepasbaar bij systeemplafonds met gebruik van een kantlat

De Art Strip is het schilderij ophangstelsel dat in het systeemplafond kan worden weggewerkt. Het vervangt namelijk de kantlat, die gebruikt wordt voor de bevestiging van systeemplafonds. Tijdens een afbouwfase of renovatie wordt de Art Strip met de aanleg van het systeemplafond, als kantlat, in één keer gemonteerd. Op de Art Strip wordt vervolgens het hoekprofiel ten behoeve van het systeemplafond bevestigd. Het gebruik van de Art Strip bij plaatsing van systeemplafonds, betekent dat in de gehele ruimte een schilderij ophangstelsel beschikbaar is om de wanden flexibel mee in te richten. De Twister ophangkoorden kunnen op elke gewenste plek in de rail naast het systeemplafond worden geklikt.

RAIL

ART STRIP - WIT
RAL 9010

ART STRIP - ZWART

ARTIKELNR. 300 cm 05.08310 05.07310



CEILING STRIP



50
KG/M

10
JAAR
GARANTIE

Ophangrail geïntegreerd in hoekprofiel – toepasbaar bij systeemplafonds zonder gebruik van een kantlat

Wordt er tijdens een bouwproject bij de installatie van systeemplafonds zonder kantlat gewerkt, dan biedt het werken met de Ceiling Strip veel voordelen. De Ceiling Strip vervangt het hoekprofiel ten behoeve van systeemplafonds en maakt tegelijkertijd een geheel onzichtbaar schilderij ophangstelsel beschikbaar. Bij dit plafondsysteem zal slechts nog een discrete schaduwlijn langs het systeemplafond te zien zijn, daar waar het flexibele schilderij ophangstelsel verborgen is. Door deze schaduwlijn worden eventuele oneffenheden in de muur, net als bij een kantlat, gecamoufleerd. Door de integratie van hoekprofiel en ophangstelsel verdwijnen de Twister glijders van het ophangkoord ook geheel in het plafond: het ophangstelsel is volledig geïntegreerd en niet zichtbaar.

RAIL

CEILING STRIP - WIT
RAL 9010

ARTIKELNR. 300 cm 05.08320


BEVESTIGINGSMATERIALEN

FISCHER UX 5X30 R UNIVERSEEL PLUG 5 mm	9.4931
SCHROEF 3,5 mm X 45 mm	9.4929
SCHROEF METAL STUD 3,5 mm X 38 mm	9.4928
4 SCHROEVEN PER m	



SHADOWLINE

DRYWALL - BEVESTIGING GIPSPLAAT



20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



Ophangrail voor gipsplaat plafonds en (drywall) gipsplaat wanden

Deze Shadowline rail plaatst een onzichtbaar schilderij ophangstelsel tussen gipsen wand- en plafondplaten.

Tussen wand en plafond ontstaat slechts een discrete schaduwlijn waarin het ophangstelsel verborgen zit.

Op elke gewenste plek binnen de ruimte is het mogelijk een ophangkoord in de rail te plaatsen. Doordat de rail zelf

niet zichtbaar is, hangen de ophangkoorden direct uit het plafond. Het meest discrete schilderij ophangstelsel heeft

u tot uw beschikking wanneer u kiest voor de transparante perlon ophangkoorden in de rail. Door het Shadowline

plafondsysteem te gebruiken garandeert u het behoud van strakke wanden in een ruimte en kunt u de wanden altijd

flexibel inrichten, zonder gebruik van enig gereedschap.

RAIL



SHADOWLINE DRYWALL
RAL 9016

ARTIKELNR. 250 cm TBV GIPSPLAAT 10 mm	05.08400
ARTIKELNR. 250 cm TBV GIPSPLAAT 13 mm	05.08420

BEVESTIGINGSMATERIALEN


FISCHER UX 5X30 R UNIVERSEEL PLUG 5 mm	9.4931
SCHROEF 3,5 mm X 45 mm	9.4929
DE RAIL IS NIET VOORGEBOORD	



montagevideo

SHADOWLINE

MASONRY - BEVESTIGING STENEN WAND



20
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



Ophangrail voor gipsplaat plafonds en stenen wand

De Shadowline rail - masonry kent dezelfde voordelen als de drywall versie maar is speciaal ontwikkeld voor

toepassing op stenen wanden. Tijdens de bouw of renovatie wordt de Shadowline rail op een stenen wand bevestigd.

Het Shadowline profiel verdwijnt geheel in de schaduwlijn naast de plafondplaten, maar biedt wel degelijk alle

voordelen van een flexibel ophangstelsel: onbeschadigde, strakke wanden en de flexibiliteit om schilderijen en

andere wanddecoraties eenvoudig op te hangen en te verplaatsen.

RAIL



SHADOWLINE MASONRY
RAL 9016

ARTIKELNR. 250 cm TBV GIPSPLAAT 10 mm	05.08410
ARTIKELNR. 250 cm TBV GIPSPLAAT 13 mm	05.08430

BEVESTIGINGSMATERIALEN

FISCHER UX 5X30 R UNIVERSEEL PLUG 5 mm	9.4931
SCHROEF 3,5 mm X 45 mm	9.4929
9 SCHROEVEN PER 2,5 m	



montagevideo

OPHANGDRADEN & HAKEN

1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq ontwikkelde voor alle ophangrails het Twister glijdersysteem. Twister biedt de meest logische en gebruiksvriendelijke manier van inhaken van de ophangdraad in de rail: indraaien, vastklikken en klaar. Een schilderij kan op elke gewenste plek aan de wand worden opgehangen omdat de Twister op elke willekeurige plaats in de rail kan worden geklikt. Voor alle Artiteq ophangsystemen kan Twister op perlon, staaldraad of op stang worden gekozen. De ophangdraden van perlon en staaldraad met Twister zijn beschikbaar in 1 mm of 2 mm dikte en in lengtes variërend van 100 cm tot 500 cm.



TWISTER™
Twister is een geregistreerd Europees gemeenschapsmodel.

MAX. **20** KG


2 EXTRA GEBRUIKSGEMAK

Met de ontwikkeling van het Twister Cliq2Fix perlon-systeem is extra functionaliteit gegeven aan het gebruik van perlonkoord voor het ophangen van schilderijen. De ophangdraad voorzien van het Twister Cliq2Fix systeem, kan in de rail gefixeerd worden, waardoor er geen risico bestaat dat het perlonkoord, door de verspringende werking van perlon, uit de rail schiet. Daardoor is het extra veilig en bovendien zonder problemen in de rail te verschuiven. Extra gebruiksgemak dus.



MAX. **20** KG

MICRO GRIP




- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC

PROVEN TECHNOLOGY REDUCED TO THE ESSENCE NEW DESIGN

- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



Micro Grip staat voor de nieuwste generatie haken. Voor de **Micro Grip** haken is gekozen voor hoogwaardig kunststof versterkt met glasvezel, wat heeft geleid tot 70% minder materiaalverbruik ten opzichte van eerdere generaties haken. Naast de ecologische voordelen hiervan, heeft de haak hierdoor een extreem licht gewicht en een optimaal gebruiksgemak. De **Micro Grip** technologie is door Artiteq ontwikkeld en gepatenteerd. Artiteq heeft met TÜV Nederland procedures voor de waarborging van de kwaliteit van de Micro Grip 1 mm en 2 mm opgesteld. De uitvoering hiervan staat onder toezicht van TÜV Nederland.



1 TWISTER 1 mm



Code	Model	Dikte	Materiaal	Lengte
30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	STAAL	150 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	STAAL	200 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	STAAL	300 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 10 kg (STAAL) 5 kg (PERLON)

2 TWISTER 2 mm

Code	Model	Dikte	Materiaal	Lengte
09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	STAAL	100 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	STAAL	150 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	STAAL	200 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	STAAL	250 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	STAAL	300 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	STAAL	500 cm
9.4196	TWISTER	2 mm	STANG WIT	100 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	STANG WIT	200 cm






MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

2 TWISTER CLIQ2FIX PERLON

Code	Model	Dikte	Materiaal	Lengte
09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

OPHANGDRADEN & HAKEN

GESCHIKT VOOR: UP RAIL, TOP RAIL, ART STRIP, CEILING STRIP, SHADOWLINE DRY- WALL EN SHADOWLINE MASONRY										
	30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4262 15 kg	9.4261 15 kg	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG
	LOCK			LOCK						

TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 1 mm STAALDRAAD 150 / 200 / 300 cm			✓							
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm STAALDRAAD 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓					
TWISTER 2 mm STANG WIT 100 / 200 cm	✓	✓			✓					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TWISTER HOOK



t.b.v. ophangen van lichte panelen
15x3,5x35 mm (lxbxh)
MAX. 1 kg

9.4510

COMPATIBEL MET ALLE PLAFONDSYSTEMEN

OPHANGSETS 1 mm

OPHANGSETS 2 mm

TWISTER 1 mm STAALDRAAD 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4207 (5 kg)
OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

EXTRA

PICTURE MOUSE WIT 150 cm	PICTURE MOUSE STAAL 150 cm	PICTURE CLIP TRANSPARANT	MOUSE MAGNETS COLOUR	MOUSE MAGNETS WIT
OPHANGDRAAD	OPHANGDRAAD			
7805.014	7805.016	7805.007	7430.010	7430.020

ZIE OOK P.61


► PRESENTATIESYSTEMEN



MULTIFUNCTIONAL
SAFE
STRONG

INFO RAIL // LAURENTIUSSCHOOL BREDA

DISPLAY IT FLEX / FIXED



DISPLAY IT FLEX

DISPLAY IT FIXED

Display It: professioneel en overzichtelijk

Met het presentatiesysteem Display It kunt u uw mededelingen of documenten professioneel en overzichtelijk presenteren. De kunststof lijsten van het systeem zijn eenvoudig te monteren en op de juiste hoogte te verschuiven. Dankzij de E-clip voor Display It is de inhoud van de kunststof lijsten binnen een paar tellen te verwisselen. Ook kunnen hierdoor de lijsten makkelijk aan elkaar gekoppeld worden, waardoor een horizontale en verticale presentatie mogelijk is. Dit presentatiesysteem is uitermate geschikt voor de makelaardij of als presentatiemiddel voor afdelingen in ziekenhuizen en andere instellingen. Display It heeft een Flex (flexibele montage) en Fixed (vaste montage) uitvoering. De Display It Flex uitvoering wordt gebruikt in combinatie met een ophangrail en stangen, die eenvoudig in de rail te verplaatsen zijn.

DISPLAY IT ECONOMY / SOLO SET



DISPLAY IT ECONOMY // VERKRIJGBAAR IN A3 / A4 / A6

DISPLAY IT SOLO SET

Een fotowand maken met Display It Economy

De Economy uitvoering van Display It biedt de mogelijkheid om een strakke fotowand te creëren, thuis of op kantoor. Het combineren van verschillende formaten lijsten (A3, A4 en A6) is mogelijk. Het wisselen van foto's is in een handomdraai gebeurd. Display It Economy kan vast aan de muur bevestigd worden of in combinatie met onze schilderij ophangsystemen worden gebruikt.

Ophangstelsel voor dibond, acrylplaten en plexiglas

Display It Solo Set is een ophangstelsel voor platen met een dikte tussen 3 en 6 mm. Ideaal dus voor het ophangen van plexiglas en acrylplaten. Display It Solo Set is een presentatiesysteem dat eenvoudig te monteren is aan de wand. Het systeem bestaat uit 2 doppen die op de wand bevestigd moeten worden en waarin vervolgens de Twister ophangkoorden geplaatst kunnen worden. Met behulp van 4 klemmen fixeert u de acryl- of dibondplaat op de perlon draad. Dit presentatiesysteem kan ook gebruik worden in combinatie met onze ophangrails. De perlonraden kunnen eenvoudig in een ophangrail geplaatst worden, in plaats van in de dop op de wand.

DISPLAY IT FLEX



TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET ALLE WAND- EN PLAFONDSYSTEMEN (P. 8 T/M 35)

DISPLAY IT FIXED



COMPLETE SET



BOX DISPLAY IT E-CLIP

2 x set staalkabel 2 mm vast,
20 x E-Clip,
5 x display 2 mm A4 staand

ARTIKELNR. 7830.401

2 mm

TWISTER 2 mm STANG RVS	TWISTER 2 mm STANG WIT	E-CLIP	KLEM	DUBBELE KLEM
200 cm	200 cm	2 mm	2-4 mm	2-4 mm
ARTIKELNR. 9.4188	9.4198	7805.005	7805.001	7805.002

2 mm

SET STAALKABEL 2 mm VAST	E-CLIP	KLEM	DUBBELE KLEM
400 cm	2 mm	2-4 mm	2-4 mm
ARTIKELNR. 7820.400	7805.005	7805.001	7805.002



montagevideo

DISPLAYS

	ARTIKELNR.	7803.211	2 mm A4	30x21 cm LIGGEND	
	ARTIKELNR.	7803.212	2 mm A4	21x30 cm STAAND	
	ARTIKELNR.	7803.301	2 mm A3	42x30 cm LIGGEND	
	ARTIKELNR.	7803.302	2 mm A3	30x42 cm STAAND	
KLEM DISPLAY KUNSTSTOF					
7805.003					



montagevideo


DISPLAYS

	ARTIKELNR.	7803.211	2 mm A4	30x21 cm LIGGEND	
	ARTIKELNR.	7803.212	2 mm A4	21x30 cm STAAND	
	ARTIKELNR.	7803.301	2 mm A3	42x30 cm LIGGEND	
	ARTIKELNR.	7803.302	2 mm A3	30x42 cm STAAND	
KLEM DISPLAY KUNSTSTOF					
7805.003					

DISPLAY IT ECONOMY



DISPLAY IT SOLO SET



montagevideo

DISPLAY IT ECONOMY

DISPLAY IT ECONOMY ALL-IN SET A6	DISPLAY IT ECONOMY ALL-IN SET A4	DISPLAY IT ECONOMY ALL-IN SET A3	SERVICE SET DISPLAY IT ECONOMY
2 kabels, bevestigingsmateriaal, 16 E-Clips, 8 x display A6	2 kabels, bevestigingsmateriaal, 16 E-Clips, 4 x display A4	2 kabels, bevestigingsmateriaal, 16 E-Clips, 4 x display A3	1 x kabel, stoppers, schroeven, pluggen, 4 E-Clips, 2x klemmen
ARTIKELNR. 7870.006	7870.004	7870.003	7870.100

COMPLETE SET

	KLEM 3-6 mm	WANDSTEUN + AFDEKKAP W IT	BEVESTIGINGSMATERIAAL	TW ISTER 2 mm PERLON
				200 cm
ARTIKELNR. 7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394	09.23200

▶ INFO RAIL / INFO RAIL *me*



De Info Rail is het ideale presentatiesysteem voor kaarten, posters, tekeningen en foto's aan de wand. Het presenteren van documenten aan een wand kan op een nette en georganiseerde manier met de Info Rail. Met dit systeem hoeven wanden niet beschadigd te worden door punaises, plakbandjes e.d. en is het wisselen van tekeningen of posters snel en eenvoudig. Met name in klaslokalen en in gangen van scholen is dit ophangstelsel onmisbaar geworden. Maar ook thuis of op kantoor is de Info Rail een ideaal presentatiesysteem om informatie te delen en presenteren.

Eenvoudige montage met behulp van clips

De Info Rail is ontwikkeld voor het ophangen van documenten door middel van een 3-voudige rubberen klemming in de rail. Papier vanaf 80 g tot karton met een dikte van 2mm zijn hierdoor stevig vastgeklemd in de rail. Na het monteren van de Click & Connect clips aan de wand kan de Info Rail eenvoudig op de clips bevestigd worden. De Info Rail, beschikbaar in lengtes van 25, 50, 100, 200 en 300 cm en in een witte en aluminium uitvoering, is eenvoudig te koppelen of in te korten. Foto's en tekeningen ophangen of recepten bij de hand houden: de Info Rail biedt de oplossing.




Info Rail *me* - handig, mooi en persoonlijk

De Info Rail *me* voegt een extra element toe aan het Info Rail systeem: de *me*-clip. Deze speciale clip geeft de mogelijkheid een naam te plaatsen en de rail te gebruiken als persoonlijk communicatiemiddel. De inhoud van de clip is makkelijk aanpasbaar en heeft een kwalitatieve uitstraling, hoe vaak de clip ook wordt gebruikt. Handig, rechtstreeks en snel aanpasbaar, dankzij de combinatie met de slimme flexibele eigenschappen van de Info Rail.

MULTIFUNCTIONAL
FLEXIBLE
STRONG




INFO RAIL



INFO RAIL

	05.55025	INFO RAIL WIT	25 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55050	INFO RAIL WIT	50 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55100	INFO RAIL WIT	100 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55200	INFO RAIL WIT	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55300	INFO RAIL WIT	300 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54025	INFO RAIL ALU	25 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54050	INFO RAIL ALU	50 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54100	INFO RAIL ALU	100 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54200	INFO RAIL ALU	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54300	INFO RAIL ALU	300 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.47160	EINDKAP INFO RAIL WIT (L&R)		
	05.47150	EINDKAP INFO RAIL ALU (L&R)		






INFO RAIL *me*-CLIP



INFO RAIL *me*



INFO RAIL *me*

	05.53025	INFO RAIL <i>me</i> WIT (1X <i>me</i> -CLIP)	25 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.53100	INFO RAIL <i>me</i> WIT (4X <i>me</i> -CLIP)	100 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.53200	INFO RAIL <i>me</i> WIT (8X <i>me</i> -CLIP)	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.52100	INFO RAIL <i>me</i> ALU (4X <i>me</i> -CLIP)	100 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.52200	INFO RAIL <i>me</i> ALU (8X <i>me</i> -CLIP)	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN

INFO RAIL RETAIL PACK




9.7140	INFO RAIL RETAIL PACK ALU 100 CM
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WIT 100 CM

ZIE PAGINA 72 VOOR DISPLAY INFO RAIL RETAIL PACK



WHITEBOARDS OPHANGEN



Er zijn verschillende manieren om een whiteboard aan de wand te bevestigen. Een whiteboard ophangen met behulp van de Whiteboardset biedt de mogelijkheid het whiteboard horizontaal en verticaal te herpositioneren. Het Artiteq Whiteboardset is ontwikkeld om whiteboards eenvoudig aan de wand op te hangen en biedt flexibiliteit doordat het in combinatie met onze ophangrails wordt gebruikt. De klemmen zorgen voor een stabiele plaatsing van het whiteboard tegen de muur. Door de combinatie van de Whiteboardset met de ophangrail, is het zeer eenvoudig om het whiteboard precies op de gewenste plek te plaatsen.

De Whiteboardsupport is een wandsteun die ervoor zorgt dat het whiteboard flexibel de ruimte in gedraaid kan worden. Deze steun is speciaal ontwikkeld om de mogelijkheid te bieden een whiteboard tot 90 graden uit te klappen vanaf de wand. Het whiteboard kan plat tegen de wand opgeborgen worden, ideaal voor kleine kantoren of lokalen waar de ruimte beperkt is.

WHITEBOARDSET / SUPPORT



WHITEBOARDSET				
	2x	2x	12x	12x
WHITEBOARDSET (EXCL. DRAAD)*	KLEM UP	KLEM DOWN	SCHROEF 8 mm	SCHROEF 12 mm
ARTIKELNR.	9.4550			

*TE GEBRUIKEN MET TWISTER 2 mm STAALDRAAD (ZIE P. 17)




WHITEBOARDSUPPORT	
	WHITEBOARDSUPPORT (WANDSTEUN) INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL
	85 cm (h) x 71 cm (b) x 8 cm (d)
ARTIKELNR.	7550.100

WHITEBOARDS, GLASSBOARDS & PRIKBORDEN



WHITEBOARDS		
7510.001	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	30x45 cm
7510.002	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	45x60 cm
7510.003	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	60x90 cm
7510.005	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	75x100 cm
7510.004	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	90x120 cm
7510.006	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	90x180 cm
7510.007	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	100x150 cm
7510.008	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	100x200 cm
7510.009	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	120x120 cm
7510.010	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	120x150 cm
7510.011	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	120x180 cm
7510.012	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	120x200 cm
7510.013	PREMIUM PLUS WHITEBOARD	120x240 cm




GLASSBOARDS		
7508.010	GLASSBOARD WIT	40 x 60 cm
7508.011	GLASSBOARD WIT	60 x 80 cm
7508.012	GLASSBOARD WIT	90 x 120 cm
7508.013	GLASSBOARD WIT	100 x 150 cm
7508.014	GLASSBOARD ZWART	40 x 60 cm
7508.015	GLASSBOARD ZWART	60 x 80 cm
7508.016	GLASSBOARD ZWART	90 x 120 cm
7508.017	GLASSBOARD ZWART	100 x 150 cm
7508.018	GLASSBOARD ROOD	40 x 60 cm
7508.019	GLASSBOARD ROOD	60 x 80 cm
7508.020	GLASSBOARD ROOD	90 x 120 cm
7508.021	GLASSBOARD ROOD	100 x 150 cm
7508.022	GLASSBOARD BLAUW	40 x 60 cm
7508.023	GLASSBOARD BLAUW	60 x 80 cm
7508.024	GLASSBOARD BLAUW	90 x 120 cm
7508.025	GLASSBOARD BLAUW	100 x 150 cm




TEXTILE BOARDS (PRIKBORDEN)		
7507.010	PREMIUM TEXTILE BOARD GRIJS	45x60 cm
7507.011	PREMIUM TEXTILE BOARD GRIJS	60x90 cm
7507.012	PREMIUM TEXTILE BOARD GRIJS	90x120 cm
7507.013	PREMIUM TEXTILE BOARD GRIJS	100x150 cm
7507.014	PREMIUM TEXTILE BOARD BLAUW	45x60 cm
7507.015	PREMIUM TEXTILE BOARD BLAUW	60x90 cm
7507.016	PREMIUM TEXTILE BOARD BLAUW	90x120 cm
7507.017	PREMIUM TEXTILE BOARD BLAUW	100x150 cm

NEEMT U CONTACT OP MET ARTITEQ VOOR MEER PRODUCTEN UIT HET LEGAMASTER ASSORTIMENT

HIGH QUALITY
SAFE
STRONG





COMPACT
DESIGN
HIGH END

► SOLO OPHANGSYSTEMEN

UNIQ HANGER




Net even anders aan de muur

In sommige ruimtes is het niet mogelijk om een ophangrail te gebruiken of soms gaat hier niet de voorkeur naar uit. In dat geval biedt de Uniq Hanger een oplossing. Niet alleen hangt u veilig en eenvoudig een fotolijst aan de wand en kunt u deze makkelijk in hoogte verstellen, maar u krijgt er een bepaalde uitstraling bij. De combinatie van de rvs dop met het staaldraad zorgt voor een look die goed past in een eigentijds interieur. U kunt er ook voor kiezen om het systeem geheel achter uw fotolijst of schilderij te laten wegvallen.

Lijst ophangen zonder rail

De Uniq Hanger bestaat uit een muurbevestiging met afdekkap, Twister 1 mm perlon of staaldraad en een Micro Grip 1 mm ophanghaak. In de muurbevestiging kan de perlon of rvs staaldraad eenvoudig geplaatst worden. Hier wordt vervolgens de rvs afdekkap overheen geschoven. De Micro Grip wordt op de draad geschoven en is vervolgens vrij te verstellen in hoogte.



MAX.
5/10
KG

10
JAAR
GARANTIE

UNIQU HANGER		
UNIQU HANGER	SET UNIQU HANGER TWISTER 1 mm STAALDRAAD 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	SET UNIQU HANGER TWISTER 1 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
ARTIKELNR.	7805.042	7840.220
		7840.240

LOOP HANGER



MAX.
10
KG

10
JAAR
GARANTIE


Snel en veilig elementen ophangen

De Loop Hanger beschikt over een mechanisme dat, in combinatie met staalkabel, een snelle en praktische oplossing biedt voor het ophangen van verschillende elementen. Denkt u hierbij niet alleen aan reclameborden of een los hangend paneel in een ruimte, maar ook aan meer industriële elementen als bijvoorbeeld kabelgoten, leidingen, inbouwspots of zelfs verlaagde plafondeilanden. De Loop Hanger staat garant voor een snelle installatie zonder enig gebruik van gereedschap. Naast het ophangen is het systeem ook uitstekend te gebruiken voor het beveiligen of ondersteunen van elementen.

De Loop Hanger is een ophangstelsel dat zeer eenvoudig is in gebruik, in één beweging is af te stellen in hoogte en bovendien makkelijk demonteerbaar is. In 2 stappen wordt de staaldraad in het mechanisme gebracht en geblokkeerd. Vervolgens zijn er oneindig veel mogelijkheden om elementen op te hangen. De Loop Hanger is verkrijgbaar in de vorm van 4 sets inclusief staaldraad met haak- en lus afwerking, met de schilderijhaak Micro Grip 1 mm en in combinatie met een lijsthanger.

LOOP HANGER				
LOOP HANGER	SET LOOP HANGER + LIJSTHANGER 200 cm	SET LOOP HANGER + LUS 200 cm	SET LOOP HANGER + MICRO GRIP 1 mm 200 cm	SET LOOP HANGER + HAAK 200 cm
ARTIKELNR.	7805.052	7840.330	7840.310	7840.320
				7840.300

PICTURE MOUSE SOLO







Picture Mouse Solo is een handig en origineel ophangkoord voor meerdere documenten. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het presenteren van kaarten. Met behulp van de transparante Picture Clips kunnen foto's, kaarten en andere documenten eenvoudig op het stalen koord bevestigd worden. Uiteraard werken magneten ook op het Picture Mouse koord, als alternatief voor de clips. De Picture Mouse Solo is ook een praktisch alternatief voor het fotolijstje aan de wand: meerdere foto's kunnen namelijk onder elkaar gepresenteerd worden.

Aan de wand of in combinatie met een ophangrail

Het Picture Mouse Solo systeem is eenvoudig te installeren door de wandsteun op de muur te monteren. Het stalen Picture Mouse koord kan vervolgens eenvoudig in de wandsteun gehangen worden. Het Picture Mouse koord is ook eenvoudig op elke gewenste plek in al onze ophangrails te bevestigen.

COMPLETE SET

	 1x	 1x	 10x
PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE WIT	WANDSTEUN + BEVESTIGINGSMATERIAAL	PICTURE CLIP TRANSPARANT
150 cm			
ARTIKELNR.	7840.100		

PICTURE MOUSE



PICTURE MOUSE



PICTURE MOUSE WIT

PICTURE MOUSE STAAL

150 cm

150 cm

ARTIKELNR.

7805.014

7805.016

MOUSE MAGNETS



MOUSE MAGNETS



MOUSE MAGNETS WIT

MOUSE MAGNETS COLOUR

ARTIKELNR.

7430.020

7430.010



MAGNETISCHE OPLOSSINGEN



Ideaal voor werkruimtes met stalen wanden of kasten

Voor het ophangen van wanddecoraties in ruimtes met stalen wanden moet op zoek gegaan naar een magnetisch ophangstelsel. Wij bieden magnetische oplossingen in de vorm van magnetische kapstokken, magnetische schilderijhaken en magnetische kliklijsten. De magnetische kapstokken zijn sterk en eenvoudig en zonder boren te bevestigen, bijvoorbeeld tegen een stalen wandkast. Voor ruimtes met systeemplafonds biedt de magnetische plafondhanger een goede oplossing voor het ophangen van lichte (reclame) panelen in een ruimte.

Eenvoudig panelen ophangen in een ruimte

De magnetische plafondhanger is een eenvoudig en efficiënt ophangstelsel voor signing in een ruimte. De magnetische hanger is bijvoorbeeld toepasbaar op plafondsysteem.

Schilderijen ophangen aan een stalen wand

Het ophangen van een schilderij of lijst tegen een stalen wand of kast gaat gemakkelijk met de magnetische schilderijhaken. De schilderijhaken zijn verkrijgbaar in de formaten 50 x 100 mm (max. gewicht 1 kg), 100 x 200 mm (max. 4 kg), 150 x 250 mm (max. 6 kg) en 200 x 300 mm (max. 21 kg). Magnetische kliklijsten zijn zeer geschikt om te gebruiken wanneer de inhoud van de lijst regelmatig wisselt of wanneer een kliklijst als signalisatiemiddel wordt gebruikt. Ook bieden wij magneetstrip en magnetische bevestigingsblokken (75 mm x 50 mm x 11 mm). Met behulp van meerdere magnetische bevestigingsblokken hangt u bijvoorbeeld eenvoudig een whiteboard op een stalen wand in een werkruimte.

MAGNETISCHE PLAFONDHANGER



7450.010	MAGNETISCHE PLAFONDHANGER		MAX. 1 kg
7450.100	MAGNETISCHE PLAFONDHANGER + TWISTER 1 mm PERLON + MICRO GRIP 1 mm	OPHANGSET	MAX. 1 kg

*COMPATIBEL MET ALLE TWISTER 1 mm EN 2 mm OPHANGDRADEN - ZIE PAGINA 17




MAGNETISCHE SCHILDERIJHAKEN



7410.001	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	100 X 53 mm	MAX. 1 kg
7410.002	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	100 X 200 mm	MAX. 4 kg
7410.003	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	150 X 250 mm	MAX. 6 kg
7410.004	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	200 X 300 mm	MAX. 21 kg

MAGNETISCHE KAPSTOKKEN



7420.001	MAGNETISCHE KAPSTOK 2 HAKEN STANDAARD	300 X 65 X 65 mm
7420.002	MAGNETISCHE KAPSTOK 4 HAKEN STANDAARD	600 X 65 X 65 mm
7420.003	MAGNETISCHE KAPSTOK 2 HAKEN DE LUXE	215 X 80 X 45 mm
7420.004	MAGNETISCHE KAPSTOK 4 HAKEN DE LUXE	410 X 80 X 45 mm
7421.001	MAGNETISCHE KAPSTOK MAGNÉFIQUE TERTIO (INCL. 2 KLEERHANGERS)	450 X 255 X 138 mm
7421.002	MAGNETISCHE KAPSTOK MAGNÉFIQUE KROK WIT	90 X 123 X 59 mm
7421.003	MAGNETISCHE KAPSTOK MAGNÉFIQUE KROK ZWART	90 X 123 X 59 mm
7421.004	MAGNETISCHE KAPSTOK MAGNÉFIQUE KROK ZILVER	90 X 123 X 59 mm
7421.005	MAGNETISCHE KAPSTOK MAGNÉFIQUE NINO	250 X 84 X 41 mm

NEEMT U CONTACT OP MET ARTITEQ VOOR MEER MODELLEN MAGNETISCHE KAPSTOKKEN

MAGNETISCHE KLIKLIJSTEN



7440.002	MAGNETISCHE KLIKLIJST	20 mm	A4 21 X 30 mm
7440.003	MAGNETISCHE KLIKLIJST	25 mm	A3 30 X 42 mm
7440.004	MAGNETISCHE KLIKLIJST	25 mm	A2 42 X 60 mm
7440.005	MAGNETISCHE KLIKLIJST	32 mm	A1 60 X 84 mm
7440.006	MAGNETISCHE KLIKLIJST	32 mm	A0 84 X 119 mm
7440.007	MAGNETISCHE KLIKLIJST	32 mm	50 X 70 mm
7440.008	MAGNETISCHE KLIKLIJST	32 mm	70 X 100 mm

OVERIG



7430.001	MAGNEETBLOK TBV WHITEBOARD	75 x 50 x 11 mm	MAX. 3 kg
7430.002	MAGNEETBAND	19 x 1,5 mm	ROL 30 m

SCHEIDINGSWANDHAKEN



HAKEN



HAAK SCHEIDINGSWAND			
MAAT	16 mm	21 mm	31 mm
KLEUR	WIT	WIT	WIT
DRAAGVERMOGEN	15 kg	15 kg	15 kg
ARTIKELNR.	9.4503	9.4504	9.4506

OPHANGDRADEN



9.4424	GLIJDER + PERLON	2 mm	100 cm
9.4425	GLIJDER + PERLON	2 mm	150 cm
9.4426	GLIJDER + PERLON	2 mm	200 cm
9.4427	GLIJDER + PERLON	2 mm	250 cm
9.4428	GLIJDER + PERLON	2 mm	300 cm

VOOR OVERZICHT HAKEN EN OPHANGSETS ZIE PAGINA 18/19



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

Flexibel en solide

Omdat niet in iedere ruimte ophangrails geplaatst mogen of kunnen worden, bieden wij ook oplossingen voor het ophangen van schilderijen en wanddecoraties in de vorm van scheidingswandhaken. Voor ruimtes waar scheidingswanden worden gebruikt, hebben wij een assortiment van verschillende soorten haken. Hiermee bestaat de mogelijkheid om ook aan dit type wanden, schilderijen en decoraties op een solide en praktische manier op te hangen. Scheidingswandhaken worden over de bovenrand van een wand geplaatst en vervolgens in combinatie met een (perlon)koord met schilderijhaak gebruikt. Afhankelijk van het gewicht van het te plaatsen schilderij of de te plaatsen wanddecoratie bieden wij verschillende oplossingen.

HAKEN



MAAT	HAAK SCHEIDINGSWAND			HAAK SCHEIDINGSWAND FLEX	
	16 mm	21 mm	31 mm	11-30 mm	
KLEUR	WIT	WIT	WIT	RVS	WIT
DRAAGVERMOGEN	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg
ARTIKELNR.	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541

HAKEN



MAAT	S-HAAK		GALLERY HAAK		GALLERY HAAK GROOT		
	2 mm	18 mm	18 mm	MESSING	20 mm	MESSING	
KLEUR	WIT	WIT	VERNIKKELD	MESSING	WIT	VERNIKKELD	MESSING
DRAAGVERMOGEN	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ARTIKELNR.	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

OPHANGDRADEN



9.4412	PERLON + OOG	2 mm	100 cm
9.4413	PERLON + OOG	2 mm	150 cm
9.4414	PERLON + OOG	2 mm	200 cm
9.4415	PERLON + OOG	2 mm	250 cm
9.4416	PERLON + OOG	2 mm	300 cm
9.4975	STAALDRAAD + OOG	2 mm	100 cm
9.4976	STAALDRAAD + OOG	2 mm	150 cm
9.4977	STAALDRAAD + OOG	2 mm	200 cm
9.4978	STAALDRAAD + OOG	2 mm	250 cm
9.4979	STAALDRAAD + OOG	2 mm	300 cm




MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

VOOR MEER HAKEN ZIE PAGINA 18

▶ LIJSTEN & LIJSTBENODIGDHEDEN



SIMPLE
SAFE
STRONG

CLICK RAIL PRO // LOUWMAN MUSEUM DEN HAAG

KLIKLIJSTEN, POSTERSYSTEMEN & (LIJST)BENODIGDHEDEN




KLIKLIJSTEN



7020.015	KLIKLIJST 20 mm A5 15 X 21 cm
7020.021	KLIKLIJST 20 mm A4 21 X 30 cm
7025.030	KLIKLIJST 25 mm A3 30 X 42 cm
7025.042	KLIKLIJST 25 mm A2 42 X 60 cm
7032.050	KLIKLIJST 32 mm 50 X 70 cm
7032.060	KLIKLIJST 32 mm A1 60 X 84 cm
7032.070	KLIKLIJST 32 mm 70 X 100 cm
7032.084	KLIKLIJST 32 mm A0 84 X 119 cm
9.4236	HAAK T.B.V. KLIKLIJSTEN (MAX. 2,5 kg)

POSTERSYSTEMEN



7350.050	POSTER SNAP 50 cm
7350.070	POSTER SNAP 70 cm
7350.100	POSTER SNAP 100 cm
7350.120	POSTER SNAP 120 cm

LIJSTBENODIGDHEDEN / LOSSE ACCESSOIRES



1	805.249	D-RING HANGER
2	7805.055	LIJSTHANGER 1-1,5 MM STAALDRAAD (MAX. 10 kg)
3	808.130	TEGELHANGER 32 MM (MAX. 200 gr)
4	807.025	BORDHANGER 18-24 cm (MAX. 1 kg)
5	808.600	SET LIJSTHOEKEN ZWAAR L&R
6	808.650	LIJSTHANGER ZWAAR T.B.V. HOUT
7	808.720	LIJSTHANGER ZWAAR T.B.V. ALUMINIUM
8	9.4911	SCHROEF D-RING
9	811.035	SPIELAT FIXEERPLAATJE 35 mm
	811.045	SPIELAT FIXEERPLAATJE 45 mm
10	9.4905	PERSNIPPEL 1-1,2 mm
	9.4430	DRAADKLEM 1,5 mm ALU
11	9.4431	DRAADKLEM 2 mm ALU
	9.4211	OPHANGNIPPEL
12	9.4211	OPHANGNIPPEL
13	9.5522	SET LIJSTDRAAD + HAAKJES

SPOEL

				
	STAALDRAAD 1 mm SPOEL	STAALDRAAD 1,2 mm SPOEL	STAALDRAAD 1,5 mm SPOEL	PERLONKOORD 2 mm SPOEL
ARTIKELNR. 100 m	9.4904	9.4955	9.4990	9.4404
ARTIKELNR. 500 m	-	-	-	9.4421S


HANGERS VOOR DIBOND / PLEXIGLAS / ACRYLPLATEN



809.045	DIBOND HANGER 45X45 mm (MAX. 1,5 kg)
809.070	DIBOND HANGER 70X70 mm (MAX. 3 kg)
809.100	DIBOND HANGER 100X100 mm (MAX. 6 kg)
809.200	DIBOND HANGER 100X200 mm (MAX. 12 kg)
809.001	AFSTANDHOUDER 12,5X12,5X5,7 mm

CLICK RAIL WIT ALL-IN-ONE

Het flexibele schilderij ophangstelsel Click Rail is beschikbaar in verschillende all-in-one economy kits. Deze retail verpakkingen bevatten rail, bevestigingsmateriaal en instructievel, ophangkoorden en haken en zijn beschikbaar in sets van 2, 4 en 6 meter. De all-in-one economy sets bieden een complete oplossing en zijn direct inzetbaar voor verkoop.






2m 4m 6m






COMPLETE SET 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 4 kg
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	GLIJDER PERLON 2 mm HAAK 4 kg
ARTIKELNR.	9.5621			

COMPLETE SET 4m






	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x max. 4 kg
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	GLIJDER PERLON 2 mm HAAK 4 kg
ARTIKELNR.	9.5627			

COMPLETE SET 6m






	 3x 2m	 18x	 2x	 150 cm 4x max. 4 kg
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	GLIJDER PERLON 2 mm HAAK 4 kg
ARTIKELNR.	9.5629			

CLICK RAIL WIT PRIMER / ALU ALL-IN-ONE






COMPLETE SET 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 4 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	GLIJDER PERLON 2 mm HAAK 4 kg
ARTIKELNR.	9.5623			






COMPLETE SET 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x max. 4 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	GLIJDER PERLON 2 mm HAAK 4 kg
ARTIKELNR.	9.5628			

COMPLETE SET 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 150 cm 4x max. 4 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	GLIJDER PERLON 2 mm HAAK 4 kg
ARTIKELNR.	9.5630			

COMPLETE SET 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 4 kg
	CLICK RAIL ALU	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	GLIJDER PERLON 2 mm HAAK 4 kg
ARTIKELNR.	9.5622			

DISPLAYS & DEMONSTRATIEMATERIAAL



DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50x34x212 cm

DISPLAY INFO RAIL RETAIL PACK		
9.5770C	DISPLAY INFO RAIL RETAIL PACK	42x130 cm

INHOUD DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		AANTAL
9.7130	ALL-IN-ONE KIT 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL WIT PRIMER	12
9.7131	ALL-IN-ONE KIT 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL WIT PRIMER	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2X)	10
9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm (2X)	5
9.7093	MONTAGE SET CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WIT 100 cm	5

INHOUD DISPLAY INFO RAIL RETAIL PACK (9.5770C)		AANTAL
9.7140	INFO RAIL RETAIL PACK ALU 100 cm	12
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WIT 100 cm	12

CLICK RAIL WIT PRIMER MICRO GRIP ALL-IN-ONE

COMPLETE SET 2m				
	1x 2m 	6x 	2x 	2x max. 20 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7130			

COMPLETE SET 4m				
	2x 2m 	12x 	2x 	3x max. 20 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7131			

RETAIL SETS		
	9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2X)
	9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm
	9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2X)
	9.7093	MONTAGESET CLICK RAIL 2 m
	9.7094	PICTURE MOUSE SOLO

DISPLAYS & DEMONSTRATIEMATERIAAL



DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	DISPLAY AHS XS	50x34x212 cm

INHOUD DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		AANTAL
9.7051	EINDKAPPEN WIT (2X)	6
9.7053	HOEKVERBINDER (2X)	6
9.7055	CLICK & CONNECT (6X) + SCHROEVEN + PLUGGEN	6
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2X)	12
9.7058	HAAK 15 kg (2X)	6
9.7082	HAAK 4 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7075	HAAK 4 kg (2X)	6
9.7083	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.4348	CLICK RAIL WIT PRIMER 200 cm	20
9.7162	ALL-IN-ONE KIT CLICK RAIL WIT PRIMER 200 cm	12
3199	CONSUMENTENFOLDER	25
3290	DISPLAY	1

RETAIL SETS

COMPLETE SET 2m

	1x 2m 	6x 	2x 	2x max. 15 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7162			

COMPLETE SET 2m

	1x 2m 	6x 	2x 	2x max. 15 kg
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7161			














COMPLETE SET 2m


	1x 2m 	6x 	2x 	2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7163			

COMPLETE SET 2m

	1x 2m 	6x 	2x 	2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm STAALDRAAD
ARTIKELNR.	9.7164			

DISPLAYS & DEMONSTRATIEMATERIAAL

	9.7051	EINDKAPPEN WIT (2x)
	9.7053	HOEKVERBINDER (2x)
	9.7055	CLICK&CONNECT (6x) + SCHROEVEN + PLUGGEN
	9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
	9.7058	HAAK 15 kg (2x)
	9.7082	HAAK 4 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm
	9.7083	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm
	9.7085	MONTAGESET WIT
	9.7052	EINDKAP GRIJS (2x)
	9.7054	HOEKVERBINDER GRIJS (2x)
	9.7075	HAAK 4 kg (2x)
	9.7077	TWISTER 2 mm STAALDRAAD 200 cm (2x)
	9.7080	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm STAALDRAAD 150 cm



COMPACT
SAFE
FLEXIBLE

DISPLAYS & DEMONSTRATIEMATERIAAL

DEMONSTRATIEMATERIAAL



VOORZIJDE ACHTERZIJDE

DESK DISPLAY		
3301	CLICK RAIL / CONTOUR RAIL / INFO RAIL	40 x 21 x 8 cm



DEMOKOFFER		
5038	DEMOKOFFER OPHANGSYSTEMEN (INCL. VERLICHTING)	58 x 40 x 12 cm



SAMPLE KIT		
3250	INTEGRATED CEILING SYSTEMS	15,5 x 7,5 x 7,5 cm



SAMPLE KIT		
3252	WALL SYSTEMS: CONTOUR RAIL / CLICK RAIL / CLICK RAIL PRO	25 x 12,5 x 2,5 cm
3254	CEILING SYSTEMS: ART STRIP / TOP RAIL	25 x 12,5 x 2,5 cm

OVERIGE



BROCHURE	
2620	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUS
1059	ARTITEQ MINI CATALOGUS

BROCHURE	
2490	ARTITEQ VOOR HET ONDERWIJS
3199	CONSUMENTENFOLDER ENJOY LIFE, LOVE LIVING

BROCHURE	
2494	INBOUW SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN

ARTIKEL INDEX

ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA
05.05320	11	05.52200	51	09.13250	17/37	30.11201	8/9	3301	78
05.05330	11	05.53025	51	09.13300	17/37	30.11300	8/9	3693	78
05.05420	11	05.53100	51	09.23100	17/37	30.11301	8/9	3694	78
05.05430	11	05.53200	51	09.23150	17/37	30.21150	17/37	3695	78
05.06010	28	05.54025	50	09.23200	17/37/47	30.21200	17/37	40.11200	12
05.06020	28	05.54050	50	09.23250	17/37	30.21300	17/37	40.11300	12
05.06200	28	05.54100	50	09.23300	17/37	30.22150	17/37	40.21200	12
05.06300	28	05.54200	50	09.23500	17/37	30.22200	17/37	40.21500	12
05.07310	32	05.54300	50	09.33100	17/37	30.22300	17/37	40.21700	12
05.08310	32	05.55025	50	09.33150	17/37	30.31110	8/25	40.31300	12
05.08320	33	05.55050	50	09.33200	17/37	30.31180	9	40.31500	12
05.08400	34	05.55100	50	09.33250	17/37	30.31210	8/9/25	40.32060	12
05.08410	35	05.55200	50	09.33300	17/37	30.31220	8/9/25	40.32100	12
05.08420	34	05.55300	50	09.33500	17/37	30.31310	8	40.32300	12
05.08430	35	05.53200	51	1015	14	30.31320	8	40.41120	12
05.46200	50	05.75100	14	1016	14	30.31330	8	40.41135	12
05.46210	50	05.75110	14	1059	78	30.31340	8	40.41150	12
05.46220	50	05.75126	14	2356	78	30.41100	17/18/37/38	40.41303	12
05.47030	50	05.75213	14	2358	78	30.41200	17/18/64/65	40.41306	12
05.47050	50	08.23100	17	2359	78	30.41250	17/18/64/65	40.41307	12
05.47100	51	08.23150	17	2386	10	30.42100	19/39	40.41308	12
05.47150	50	08.23200	17	2387	11	30.42150	19/39	40.51350	12
05.47160	50	08.23250	17	2388	8	30.42200	19/39	40.51360	12
05.48025	50	08.23300	17	2389	21	3199	74/78	40.51370	12
05.48050	50	08.23500	17	2390	28	3250	78	40.51380	12
05.48100	50	08.43100	17	2490	78	3252	78	4060	10
05.48200	50	08.43150	17	2491	78	3254	78	7025.042	70
05.48300	50	08.43200	17	2492	78	3261	79	7032.050	70
05.49025	50	08.43250	17	2493	78	3267	79	7032.060	70
05.49050	50	08.43300	17	2494	78	3289	23	7032.070	70
05.49100	50	08.43500	17	2496	78	3290	74	7032.084	70
05.49200	50	09.13100	17/37	2497	78	3290C	74	4061	10
05.49300	50	09.13150	17/37	2484	78	3290CI	76	4064	10
05.52100	51	09.13200	17/37	30.11200	8/9	3291C	72	4065	10

ARTIKEL INDEX

ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA
4066	11	7410.001	63	7508.010	54	7803.302	44/45	809.045	69
4067	11	7410.002	63	7508.011	54	7805.001	44/45	809.070	69
4068	28	7410.003	63	7508.012	54	7805.002	44/45	809.100	69
4069	28	7410.004	63	7508.013	54	7805.003	44/45	809.200	69
4070	28	7420.001	63	7508.014	54	7805.005	44/45	811.035	69
4071	21	7420.002	63	7508.015	54	7805.007	19/39	811.045	69
4071	22	7420.003	63	7508.016	54	7805.014	19/39/61	9.3390	23
4072	21	7420.004	63	7508.017	54	7805.016	19/39/61	9.3394	23/47
4072	22	7421.001	63	7508.018	54	7805.030	47	9.4104	10/25
4073	11	7421.002	63	7508.019	54	7805.040	47	9.4105	10/25
4074	11	7421.003	63	7508.020	54	7805.042	58	9.4106	25
4075	28	7421.004	63	7508.021	54	7805.052	59	9.4107	10/25
4076	28	7421.005	63	7508.022	54	7805.055	69	9.4108	10/25
4077	28	7430.001	63	7508.023	54	7820.400	45	9.4113	10/25
4078	21	7430.002	63	7508.024	54	7830.401	45	9.4119	25
4078	22	7430.010	19/39/61	7508.025	54	7840.100	60/76	9.4120	11/25
4079	21	7430.020	19/39/61	7510.001	54	7840.150	47	9.4121	11/25
4079	22	7440.002	63	7510.002	54	7840.220	58	9.4122	11/25
4098	28	7440.003	63	7510.003	54	7840.240	58	9.4123	11/25
4099	28	7440.004	63	7510.004	54	7840.300	59	9.4124	11/25
5032	79	7440.005	63	7510.005	54	7840.310	59	9.4151	21
5038	78	7440.006	63	7510.006	54	7840.320	59	9.4152	21
7020.015	68	7440.007	63	7510.007	54	7840.330	59	9.4153	21
7020.021	68	7440.008	63	7510.008	54	7870.003	46	9.4155	21
7025.030	68	7450.010	63	7510.009	54	7870.004	46	9.4161	21
7025.042	68	7450.100	63	7510.010	54	7870.006	46	9.4162	21
7032.050	68	7507.010	54	7510.011	54	7870.100	46	9.4163	21
7032.060	68	7507.011	54	7510.012	54	805.249	69	9.4165	21
7032.070	68	7507.012	54	7510.013	54	807.025	69	9.4170	21
7032.084	68	7507.013	54	7550.100	53	808.130	69	9.4171	21
7350.050	68	7507.014	54	7803.211	44	808.600	69	9.4188	44
7350.070	68	7507.015	54	7803.211	44/45	808.650	69	9.4196	17/37
7350.100	68	7507.016	54	7803.212	44/45	808.720	69	9.4198	17/37/44
7350.120	68	7507.017	54	7803.301	44/45	809.001	69	9.4205	18/38

ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA	ARTIKEL NR	PAGINA
9.4207	18/38	9.4303	10	9.4378	28	9.4929	8/10/11/14/25/ 33/34/35/47	9.7085	76
9.4208	18/38	9.4304	10	9.4379	28	9.4930	21/23/25/47	9.7090	72/73
9.4209	18/38	9.4305	21	9.4390	21	9.4931	8/10/11/14/25/ 33/34/35	9.7091	72/73
9.4211	69	9.4306	21	9.4391	21	9.4955	69	9.7092	72/73
9.4216	21	9.4307	21	9.4400	19	9.4975	65	9.7093	72/73
9.4217	21	9.4308	21	9.4402	19	9.4976	65	9.7094	72/73
9.4219	18/38	9.4309	28	9.4404	69	9.4977	65	9.7130	72/73
9.4220	23	9.4310	28	9.4412	65	9.4978	65	9.7131	72/73
9.4221	23	9.4313	28	9.4413	65	9.4979	65	9.7140	51/72
9.4222	23	9.4314	28	9.4414	65	9.4990	69	9.7141	51/72
9.4235	19	9.4318	22	9.4415	65	9.5522	69	9.7161	75
9.4236	68	9.4319	22	9.4416	65	9.5621	70	9.7162	75
9.4237	21	9.4320	22	9.4421S	69	9.5622	71	9.7163	75
9.4238	65	9.4321	22	9.4424	21/64	9.5623	71	9.7164	75
9.4239	65	9.4323	28	9.4425	21/64	9.5627	70	9.9004	19
9.4241	65	9.4324	28	9.4426	21/64	9.5628	71		
9.4244	21	9.4326	28	9.4427	21/64	9.5629	70		
9.4246	65	9.4327	28	9.4428	21/64	9.5630	71		
9.4247	65	9.4339	10	9.4430	69	9.5770C	74		
9.4248	65	9.4340	10	9.4431	69	9.6645	19		
9.4253	23	9.4341	10	9.4500	65	9.6670	19/39		
9.4255	23	9.4342	10	9.4503	64/65	9.6671	19/39		
9.4256	23	9.4343	10	9.4504	64/65	9.6672	19/39		
9.4261	18/38	9.4346	10	9.4506	64/65	9.6674	19/39		
9.4262	18/38	9.4348	10/74	9.4510	18/38	9.7051	74/76		
9.4271	23	9.4349	10	9.4540	65	9.7052	76		
9.4272	23	9.4350	10	9.4541	65	9.7053	74/76		
9.4273	23	9.4351	10	9.4550	53	9.7054	76		
9.4274	23	9.4353	10	9.4900	28	9.7055	74/76		
9.4277	23	9.4354	10	9.4901	21/25	9.7058	74/76		
9.4278	23	9.4357	21	9.4902	21/25	9.7075	74/76		
9.4279	23	9.4358	21	9.4904	69	9.7076	74/76		
9.4280	23	9.4360	10	9.4905	69	9.7077	76		
9.4290	23	9.4362	28	9.4909	25	9.7080	76		
9.4291	23	9.4367	28	9.4911	69	9.7082	74/76		
9.4293	23	9.4372	10	9.4928	25/33	9.7083	74/76		

▶ NOTITIES

► NOTITIES

ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG
NEDERLAND
T +31 (0)13 572 90 70
F +31 (0)13 572 90 75
INFO@ARTITEQ.COM
WWW.ARTITEQ.COM

